

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto: AMONIACO PERFUMADO

Marca: La Salud

Formato envase: 1,5 L

Composición

Denominación INCI

AQUA

AMMONIUM HYDROXIDE

LAURAMINE OXIDE

PARFUM

LIMONENE

Composición: Amoniaco en disolución. Contiene entre otros ingredientes: perfume, limonene.

Características organolépticas	Descripción
Color	Incoloro
Aspecto	Líquido transparente
Olor	Amoniacal perfumado

Características fisicoquímicas	Valor y tolerancia
pH	12,0 ± 1,0
Densidad a 20°C (g/ml)	0,994 ± 0,003
% NH ₃	1,1 ± 0,40



c/ Baleares, 1. Parcela 39. Pol. Ind. La Capellania · Archena · Murcia · España · T.: 968 670 642

sac@grupoinquivisa.com

Modo de empleo

USO DILUIDO: Diluir 100 ml en medio cubo de agua (5 L).

ALFOMBRAS, MOQUETAS, TAPICERÍAS: Diluir 30 ml por cada litro de agua. Humedecer un paño y frotar. Aclarar a continuación.

En caso de duda, hacer una prueba en una parte no visible. Utilizar el producto en lugares ventilados.

NO MEZCLAR CON LEJÍA NI CON OTROS PRODUCTOS.

Uso previsto

Amoniaco perfumado adecuado para la limpieza de tejidos, quitamanchas, limpiacristales y como desengrasante.

PRODUCTO	AMONIACO PERFUMADO - LA SALUD
Envasado	Envases de PET, cajas con 10 envases de 1,5L.
Etiquetado	Descripción, modo de empleo, composición, precauciones, responsable legal y dirección, contenido nominal, número de lote, logo punto verde, símbolo para el reciclado de envases.
Microbiología	Aerobios mesófilos: <1000 ufc/g. Periodicidad: anual.
Población de destino	Los usuarios no se concretan en tipo de rango o edad, sino usuarios en general, incluyendo los grupos de riesgo. Debe tenerse especial precaución en el uso aquellos individuos alérgicos a alguno de sus componentes.
Condiciones de almacenamiento	Almacenar el envase perfectamente cerrado y etiquetado, en lugar fresco, seco y protegido de temperaturas extremas. Mantener el envase en posición vertical para evitar derrames. Conservar en su envase original.
Transporte	Limpio, cerrado, evitando contacto con el suelo, temperaturas extremas, luz solar y libre de plagas. No aplica ADR.
Vida Útil	36 meses